



Yleistiedoksianto

Asia

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömien osakaskuntien vesialueille

Ilmoituksen sisältö

Insplan Oy suunnittelee johdon sijoittamista yhteiselle vesialueille Espoonjoella 49-431-876-1, 49-454-876-1, 49-876-27-1 (Glimsinjoki) ja 49-876-26-1 (Glomsinjoki).

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtavyhlän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulaissa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

14.8.2024

Ilmoituksen tiedoksisääntöä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 21.8.2024.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 14.8. – 4.9.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa

<http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>.

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on UUDELY/13671/2024.

Lisätietoja

Riku Eskelinen puh. 0503961825

Sähköposti: riku.eskelinen@ely-keskus.fi